

検査番号222801-15004
平成27年10月14日

検 査 報 告 書

株式会社 金井農園 殿



雪国アグリ株式会社
分析センター
分析責任者：阪本浩一（理学博士）
〒378-0126
群馬県沼田市白沢町上古語父185
Tel:0278-25-3871
Fax:0278-25-3872
計量証明事業登録 群馬県・環第52号

当分析センターに提出された検体について検査した結果は別表のとおりです。

検 体 名	玄米（平成27年度産）
検 査 項 目	残留農薬ポジティブリスト234（穀類）
検 査 方 法	ガスクロマトグラフ質量分析法
検 査 期 間	平成27年10月7日～平成27年10月13日

No.	検査項目	検査項目（英語）	「米（玄米）」のホジ ティフリスト基準値 (ppm) 2015年10月13日現在	定量下限値 (ppm)	検査結果
1	BHC (α , β , δ)	BHC (α , β , δ)	0.2	0.01	不検出
2	γ -BHC (リンデン)	γ -BHC	0.3	0.01	不検出
3	DDT (DDD, DDE)	DDT (DDD, DDE)	0.2	0.01	不検出
4	EPN	EPN	0.02	0.01	不検出
5	EPTC	EPTC	0.1	0.01	不検出
6	MCPB	MCPB	0.1	0.01	不検出
7	XMC	XMC	一律基準	0.01	不検出
8	アザメチホス	AZAMETHIPHOS	0.1	0.01	不検出
9	アセタミフ リト	ACETAMIPRID	一律基準	0.01	不検出
10	アセトクロール	ACETOCHLOR	一律基準	0.01	不検出
11	アゾキシストロビン	AZOXYSTROBIN	0.2	0.01	不検出
12	アトラジン	ATRAZINE	一律基準	0.01	不検出
13	アニロホス	ANILOFOS	一律基準	0.01	不検出
14	アミトラズ	AMITRAZ	一律基準	0.01	不検出
15	アラクロール	ALACHLOR	一律基準	0.01	不検出
16	アルドリン及びディルドリン	ALDRIN and DIELDRIN	N. D.	0.01	不検出
17	イソキサチオン	ISOXATHION	0.2	0.01	不検出
18	イソプロカルブ (MIPC)	ISOPROCARB	0.5	0.01	不検出
19	イソプロチオラン	ISOPROTHIOLANE	10	0.01	不検出
20	イプロダネ	IPRODIONE	3.0	0.01	不検出
21	イプロベンホス (IBP)	IPROBENFOS	0.2	0.01	不検出
22	インダノファン	INDANOFAN	0.05	0.01	不検出
23	ユニコナゾールP	UNICONAZOLE P	0.1	0.01	不検出
24	エスプロカルブ	ESPROCARB	0.02	0.01	不検出
25	エチオフェンカルブ	ETHIOFENCARB	一律基準	0.01	不検出
26	エチクロゼート	ETHYCHLOZATE	一律基準	0.01	不検出
27	エディフェンホス (EDDP)	EDIFENPHOS	0.2	0.01	不検出
28	エトキシキン	ETHOXYQUIN	一律基準	0.01	不検出
29	エトフェンプロックス	ETOFENPROX	0.5	0.01	不検出
30	エトプロホス	ETHOPROPHOS	一律基準	0.01	不検出
31	エトベンザニド	ETOBENZANID	0.1	0.01	不検出
32	エトリジンアゾール (エクロメゾール)	ETRIDIAZOLE	一律基準	0.01	不検出
33	エトリムホス	ETRIMFOS	一律基準	0.01	不検出
34	エポキシコナゾール	EPOXICONAZOLE	一律基準	0.01	不検出
35	エンドスルフアン (ヘンゾエビン)	ENDOSULFAN	0.1	0.01	不検出
36	エンドリン	ENDRIN	N. D.	0.01	不検出
37	オキサジンアゾン	OXADIAZON	0.02	0.01	不検出
38	オキサジンキシル	OXADIXYL	0.1	0.01	不検出
39	オキシフルオルフェン	OXYFLUORFEN	一律基準	0.01	不検出
40	オメトエート	OMETHOATE	1	0.01	不検出
41	カフエンストロール	CAFENSTROLE	0.02	0.01	不検出
42	カプトホル (タイルホルタン)	CAPTAFOL	N. D.	0.01	不検出
43	カルバリル (NAC)	CARBARYL	1.0	0.01	不検出
44	カルフェントラジンエチル	CARFENTRAZONE-ETHYL	0.08	0.01	不検出
45	カルボキシ	CARBOXIN	一律基準	0.01	不検出
46	カルボフラン	CARBOFURAN	0.1	0.01	不検出
47	キノキシフェン	QUINOXYFEN	一律基準	0.01	不検出
48	キノクラミン (CAN)	QUINOCLAMINE	0.02	0.01	不検出
49	キノメチオナート	CHINOMETHIONAT	一律基準	0.01	不検出
50	キャプタン	CAPTAN	5	0.01	不検出
51	キントゼン (PCNB)	QUINTOZENE	0.02	0.01	不検出
52	クマホス	COUMAFOS/COUMAPHOS	N. D.	0.01	不検出
53	クレソキシムメチル	KRESOXIM-METHYL	一律基準	0.01	不検出
54	クロジナホッププロパキル	CLODINAFOF-PROPARGYL	0.02	0.01	不検出
55	クロゾリネート	CHLOZOLINATE	一律基準	0.01	不検出
56	クロマジン	CLOMAZONE	0.02	0.01	不検出
57	クロプロップ	CLOPROP	0.02	0.01	不検出
58	クロルデン	CHLORDANE	0.02	0.01	不検出
59	クロルピリホス	CHLORPYRIFOS	0.1	0.01	不検出
60	クロルピリホスメチル	CHLORPYRIFOS-METHYL	0.1	0.01	不検出

No.	検査項目	検査項目（英語）	「米（玄米）」のホジ ティフリスト基準値 (ppm) 2015年10月13日現在	定量下限値 (ppm)	検査結果
61	クロルフェニル	CHLORFENAPYR	一律基準	0.01	不検出
62	クロルフェニルホス	CHLORFENVINPHOS	0.05	0.01	不検出
63	クロルプロファム（IPC）	CHLORPROPHAM	一律基準	0.01	不検出
64	クロロタロニル（TPN）	CHLOROTHALONIL	0.1	0.01	不検出
65	クロロベンジルレート	CHLOROBENZILATE	一律基準	0.01	不検出
66	シアナジン	CYANAZINE	0.01	0.01	不検出
67	ジオキサチオン	DIOXATHION	一律基準	0.01	不検出
68	ジクロシメット	DICLOCYMET	0.5	0.01	不検出
69	ジクロフルアニド	DICHOFLUANID	一律基準	0.01	不検出
70	ジクロベニル	DICHOLOBENIL	0.05	0.01	不検出
71	ジクロホッフメチル	DICLOFOP-METHYL	0.1	0.01	不検出
72	ジクロルホス（DDVP）	DICHLORVOS	0.2	0.01	不検出
73	ジスルホトン（エチルチオメトン）	DISULFOTON	0.07	0.01	不検出
74	ジチオピル	DITHIOPYR	0.01	0.01	不検出
75	シニドンエチル	CINIDON-ETHYL	一律基準	0.01	不検出
76	ジノセブ	DINOSEB	0.01	0.01	不検出
77	シハロトリン	CYHALOTHRIN	0.5	0.01	不検出
78	シハロホッフブチル	CYHALOFOP-BUTYL	0.1	0.01	不検出
79	ジフェノコナゾール	DIFENOCONAZOLE	0.2	0.01	不検出
80	シフルトリン	CYFLUTHRIN	2	0.01	不検出
81	シフルフェナミド	CYFLUFENAMID	一律基準	0.01	不検出
82	ジフルフェニカン	DIFLUFENICAN	一律基準	0.01	不検出
83	シプロコナゾール	CYPROCONAZOLE	0.1	0.01	不検出
84	シプロジン	CYPRODINIL	一律基準	0.01	不検出
85	シペルメトリン	CYPERMETHRIN	0.9	0.01	不検出
86	シメコナゾール	SIMECONAZOLE	0.1	0.01	不検出
87	ジメタメトリン	DIMETHAMETRYN	0.05	0.01	不検出
88	ジメチピン	DIMETHIPIN	0.04	0.01	不検出
89	ジメチルビンホス	DIMETHYLVINPHOS	0.1	0.01	不検出
90	ジメテナミド	DIMETHENAMID	一律基準	0.01	不検出
91	ジメトエート	DIMETHOATE	1	0.01	不検出
92	シメトリン	SIMETRYN	0.05	0.01	不検出
93	シモキサニル	CYMOXANIL	0.05	0.01	不検出
94	シラフルオフェン	SILAFLUOFEN	0.3	0.01	不検出
95	ダイアジン	DIAZINON	0.1	0.01	不検出
96	ダゾメット	DAZOMET	一律基準	0.01	不検出
97	チアクロプリド	THIACLOPRID	0.1	0.01	不検出
98	チアベンダゾール	THIABENDAZOLE	2	0.01	不検出
99	チアメトキサム	THIAMETHOXAM	0.3	0.01	不検出
100	チオベンカルブ	THIOBENCARB	0.2	0.01	不検出
101	チオメトン	THIOMETON	0.02	0.01	不検出
102	チフルザミド	THIFLUZAMIDE	0.5	0.01	不検出
103	テクナゼン	TECNAZENE	0.05	0.01	不検出
104	テトラクロルビンホス	TETRACHLORVINPHOS	0.3	0.01	不検出
105	テトラコナゾール	TETRACONAZOLE	一律基準	0.01	不検出
106	テニルクロール	THENYLCHLOR	0.1	0.01	不検出
107	テブコナゾール	TEBUCONAZOLE	0.05	0.01	不検出
108	デメトン-S-メチル	DEMETON-S-METHYL	0.4	0.01	不検出
109	デルタメトリン及びトラロメトリン	DELTAMETHRIN, TRALOMETHRIN	1.0	0.01	不検出
110	テルブトリン	TERBUTRYN	0.1	0.01	不検出
111	テルブホス	TERBUFOS	0.005	0.005	不検出
112	トリアジメノール	TRIADIMENOL	0.5	0.01	不検出
113	トリアジメホン	TRIADIMEFON	0.3	0.01	不検出
114	トリアゾホス	TRIAZOPHOS	一律基準	0.01	不検出
115	トリアレート	TRI-ALLATE	0.05	0.01	不検出
116	トリクラミド	TRICHLAMIDE	一律基準	0.01	不検出
117	トリクロルホン（DEP）	TRICHLORFON	0.20	0.01	不検出
118	トリシクラゾール	TRICYCLAZOLE	3	0.01	不検出
119	トリフルミゾール	TRIFLUMIZOLE	0.05	0.01	不検出
120	トリフルラリン	TRIFLURALIN	0.05	0.01	不検出

No.	検査項目	検査項目（英語）	「米（玄米）」のホジ ティフリスト基準値 (ppm) 2015年10月13日現在	定量下限値 (ppm)	検査結果
121	トリフロキシストロビン	TRIFLOXYSTROBIN	2	0.01	不検出
122	トリホリン	TRIFORINE	0.1	0.01	不検出
123	トルクロホスメチル	TOLCLOFOS-METHYL	一律基準	0.01	不検出
124	パクロブトラゾール	PACLOBUTRAZOL	0.05	0.01	不検出
125	バミドチオン	VAMIDOTHION	一律基準	0.01	不検出
126	パラチオン	PARATHION	N. D.	0.01	不検出
127	パラチオンメチル	PARATHION-METHYL	1.0	0.01	不検出
128	ビオレスメトリン	BIORESMETHRIN	1	0.01	不検出
129	ピコリナフェン	PICOLINAFEN	一律基準	0.01	不検出
130	ビテルタノール	BITERTANOL	一律基準	0.01	不検出
131	ビフェノックス	BIFENOX	0.1	0.01	不検出
132	ビフェントリン	BIFENTHRIN	一律基準	0.01	不検出
133	ビペロニルブトキシド	PIPERONYL BUTOXIDE	24	0.01	不検出
134	ビペロホス	PIPEROPHOS	一律基準	0.01	不検出
135	ピラゾキシフェン	PYRAZOXYFEN	0.1	0.01	不検出
136	ピラゾホス	PYRAZOPHOS	一律基準	0.01	不検出
137	ピラフルフェンエチル	PYRAFLUFEN-ETHYL	0.05	0.01	不検出
138	ピリダフェンチオン	PYRIDAFENTHION	一律基準	0.01	不検出
139	ピリデート	PYRIDATE	一律基準	0.01	不検出
140	ピリブチカルブ	PYRIBUTICARB	0.03	0.01	不検出
141	ピリミカブ（ピリミカルブ）	PIRIMICARB	0.3	0.01	不検出
142	ピリミノバクメチル	PYRIMINOBAC-METHYL	0.05	0.01	不検出
143	ピリミホスメチル	PIRIMIPHOS-METHYL	0.20	0.01	不検出
144	ピロキロン	PYROQUILON	0.2	0.01	不検出
145	ファミキサドン	FAMOXADONE	一律基準	0.01	不検出
146	フィプロニル	FIPRONIL	0.01	0.01	不検出
147	フェナミホス	FENAMIPHOS	0.02	0.01	不検出
148	フェナリモル	FENARIMOL	一律基準	0.01	不検出
149	フェニトロチオン（MEP）	FENITROTHION	0.2	0.01	不検出
150	フェノキサニル	FENOXANIL	1	0.01	不検出
151	フェノキサプロップエチル	FENOXAPROP-ETHYL	0.05	0.01	不検出
152	フェノキシカルブ（BPMC）	FENOXYCARB	0.05	0.01	不検出
153	フェノトリン	PHENOTHHRIN	0.02	0.01	不検出
154	フェノブカルブ（BPMC）	FENOBUCARB	1.0	0.01	不検出
155	フェンスルホチオン	FENSULFOTHION	一律基準	0.01	不検出
156	フェンチオン（MPP）	FENTHION	0.3	0.01	不検出
157	フェントエート（PAP）	PHENTHOATE	0.05	0.01	不検出
158	フェンバレーレート	FENVALERATE	2	0.01	不検出
159	フェンブコナゾール	FENBUCONAZOLE	一律基準	0.01	不検出
160	フェンプロピモルフ	FENPROPIIMORPH	0.3	0.01	不検出
161	フサライド（フタライド）	FTHALIDE	1	0.01	不検出
162	ブタクロール	BUTACHLOR	0.1	0.01	不検出
163	ブタフェナシル	BUTAFENACIL	一律基準	0.01	不検出
164	ブタミホス	BUTAMIFOS	0.05	0.01	不検出
165	ブチレート	BUTYLATE	一律基準	0.01	不検出
166	ブプロフェジン	BUPROFEZIN	0.5	0.01	不検出
167	フラチオカルブ	FURATHIOCARB	0.1	0.01	不検出
168	フラムプロップメチル	FLAMPROP-METHYL	一律基準	0.01	不検出
169	フラメトピル	FURAMETPYR	1	0.01	不検出
170	フルアジンアム	FLUAZINAM	一律基準	0.01	不検出
171	フルキンコナゾール	FLUQUINCONAZOLE	一律基準	0.01	不検出
172	フルシオキシニル	FLUDIOXONIL	0.05	0.01	不検出
173	フルシトリネート	FLUCYTHRINATE	0.05	0.01	不検出
174	フルシラゾール	FLUSILAZOLE	一律基準	0.01	不検出
175	フルチアセトメチル	FLUTHIACET-METHYL	一律基準	0.01	不検出
176	フルトラニル	FLUTOLANIL	2.0	0.01	不検出
177	フルトリアホル	FLUTRIAFOL	一律基準	0.01	不検出
178	フルバレーレート	FLUVALINATE	一律基準	0.01	不検出
179	フルフェナセット	FLUFENACET	一律基準	0.01	不検出
180	フルミオキサジン	FLUMIOXAZIN	0.05	0.01	不検出

No.	検査項目	検査項目（英語）	「米（玄米）」のホジ ティフリスト基準値 (ppm) 2015年10月13日現在	定量下限値 (ppm)	検査結果
181	ブ レチラクロール	PRETILACHLOR	0.03	0.01	不検出
182	ブ ロクロラス	PROCHLORAZ	2	0.01	不検出
183	ブ ロシミド	PROCYMIDONE	0.02	0.01	不検出
184	ブ ロバ クロール	PROPACHLOR	0.05	0.01	不検出
185	ブ ロバ ジン	PROPACINE	一律基準	0.01	不検出
186	ブ ロバ ニル (DCPA)	PROPANIL	2	0.01	不検出
187	ブ ロバ ホス	PROPAPHOS	一律基準	0.01	不検出
188	ブ ロバ モカルブ	PROPAMOCARB	0.1	0.01	不検出
189	ブ ロバ ルキット (BPPS)	PROPARGITE, BPPS	一律基準	0.01	不検出
190	ブ ロビ コナゾール	PROPICONAZOLE	0.1	0.01	不検出
191	ブ ロビ サミド	PROPYZAMIDE	一律基準	0.01	不検出
192	ブ ロファム	PROPHAM	N. D.	0.01	不検出
193	ブ ロフェノホス	PROFENOFOS	0.05	0.01	不検出
194	ブ ロベ ナゾール	PROBENAZOLE	0.5	0.01	不検出
195	ブ ロホ キスル (PHC)	PROPOXUR	1	0.01	不検出
196	ブ ロメトリン	PROMETRYN	0.05	0.01	不検出
197	ブ ロモブ チド	BROMOBUTIDE	0.7	0.01	不検出
198	ブ ロモブ ロビ レート	BROMOPROPYLATE	0.05	0.01	不検出
199	ヘキサクロロベンゼン	HEXACHLOROBENZENE	0.03	0.01	不検出
200	ヘキサコナゾール	HEXAACONAZOLE	0.02	0.01	不検出
201	ベ ナラキシル	BENALAXYL	0.05	0.01	不検出
202	ベ ノキサコール	BENOXACOR	一律基準	0.01	不検出
203	ヘプ タクロル	HEPTACHLOR	0.02	0.01	不検出
204	ペ ルメトリン	PERMETHRIN	2.0	0.01	不検出
205	ペ ンコナゾール	PENCONAZOLE	0.05	0.01	不検出
206	ペ ンシクロン	PENCYCURON	0.3	0.01	不検出
207	ベンダ イオカルブ	BENDIOCARB	0.02	0.01	不検出
208	ペンデ イメタリン	PENDIMETHALIN	0.2	0.01	不検出
209	ペ ントキサゾン	PENTOXAZONE	0.05	0.01	不検出
210	ベン フラカルブ	BENFURACARB	0.2	0.01	不検出
211	ベン フレサート	BENFURESATE	0.05	0.01	不検出
212	ホスファミド	PHOSPHAMIDON	0.1	0.01	不検出
213	ホスメット (PMP)	PHOSMET	0.1	0.01	不検出
214	ホルモチオン	FORMOTHION	一律基準	0.01	不検出
215	ホレート	PHORATE	0.05	0.01	不検出
216	マラチオン (マラソン)	MALATHION	0.1	0.01	不検出
217	ミクロブ タニル	MYCLOBUTANIL	一律基準	0.01	不検出
218	メカルバ ム	MECARBAM	一律基準	0.01	不検出
219	メタクリホス	METHACRIFOS	一律基準	0.01	不検出
220	メタミドホス	METHAMIDOPHOS	0.01	0.01	不検出
221	メタラキシル	METALAXYL	0.1	0.01	不検出
222	メチオカルブ	METHIOCARB	0.05	0.01	不検出
223	メチダ チオン (DMTP)	METHIDATHION	0.02	0.01	不検出
224	メトキシクロール	METHOXYCHLOR	2	0.01	不検出
225	メトブ レン	METHOPRENE	5.0	0.01	不検出
226	メトミノストロビン	METOMINOSTROBIN	0.5	0.01	不検出
227	メトクロール	METOLACHLOR	0.1	0.01	不検出
228	メトリブ ジン	METRIBUZIN	0.05	0.01	不検出
229	メフェナセト	MEFENACET	0.05	0.01	不検出
230	メフ ロニル	MEPRONIL	2	0.01	不検出
231	モノクロトホス	MONOCROTOPHOS	0.05	0.01	不検出
232	モリネート	MOLINATE	0.1	0.01	不検出
233	リニuron	LINURON	0.1	0.01	不検出
234	レスメトリン	RESMETHRIN	0.05	0.01	不検出

* ホジティフリスト基準値欄の「一律基準」とは、厚生労働大臣の定める量で0.01ppmを示す（平成17年厚生労働省告示第497号）

** ホジティフリスト基準値欄の「N. D.」とは、食品において不検出とされる農薬等を示す